



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
Α΄ & Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ / 424 Γ.Σ.Ν.Ε.



ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ  
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.)

3<sup>ο</sup> ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

# Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

# 16.6.2017

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών  
Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

## **ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ**

---

Αξιότιμοι κύριοι,

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής σας καλωσορίζω στο 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στην καθημερινή κλινική πράξη» που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Εταιρείας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού στο αμφιθέατρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α στις 16 Ιουνίου 2017. Το Νοσοκομείο μας συνεχίζει με επιτυχία την διοργάνωση μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα το Σακχαρώδη Διαβήτη που στόχο έχουν να παράσχουν πρακτικές οδηγίες σε επαγγελματίες υγείας που θεραπεύουν διαβητικούς ασθενείς. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου Διαβητολόγοι με μεγάλη κλινική εμπειρία, μετά από σύντομες και περιεκτικές παρουσιάσεις θα σας δώσουν την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί τους επίκαιρα θέματα που αφορούν το Σακχαρώδη Διαβήτη. Σε πολύ λίγο χρόνο θα γίνει μια ανασκόπηση των νέων δεδομένων που αφορούν τις εξελίξεις στην θεραπευτική στρατηγική του Σακχαρώδη Διαβήτη καθώς επίσης και των δεδομένων καρδιαγγειακής ασφάλειας. Στο τέλος θα έχετε την ευκαιρία να ασκηθείτε σε τρία κλινικά περιστατικά.

Η παρουσία σας θα συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

**Τσιάντας Γεώργιος**

Γενικός Αρχίατρος, Παθολόγος  
με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη,  
Επιμελητής Β' Παθολογικής Κλινικής  
424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη



## ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

---

### Πρόεδρος

Τσιάντας Γεώργιος

### Μέλη

Μανές Χρήστος

Ιωσηφίδης Μιχαήλ

Μιχαηλίδης Απόστολος

Ταπαζίδης Βασίλειος

Ψάλλας Μιχαήλ

Κατσούλης Χρήστος

Κοβάνης Ηλίας

Σαπάκος Ιωάννης

Τούλας Εμμανουήλ

Μελλίδης Χρήστος

Γκίντικας Στέργιος

Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

Προύσαλης Θεοδόσιος

Πουλιόπουλος Πέτρος

Σιδηροπούλου Νίνα

Τσιάρα Αικατερίνη

## ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

---

Γκιουρτζής Θεόδωρος

Δελαρούδης Σιδέρης

Ιωσηφίδης Μιχαήλ

Καραπιέρης Δημήτριος

Κουμαράς Χαράλαμπος

Κωνσταντίνου Βασίλειος

Κωτσάκης Διονύσιος

Παρδάλης Κωνσταντίνος

Πεχλιβανίδης Άνθιμος

Ποτούπνης Λεωνίδα

Ρουκάς Ιωάννης

Συμεωνίδης Σάββας

Σφήκας Γεώργιος

Τριανταφυλλίδης Στυλιανός

Τσιάντας Γεώργιος

Ψωμάς Ευάγγελος

## ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

- 
- 08.30 – 09.00 Χαιρετισμοί
- 09.00 – 09.15 **ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ**  
Επιδημιολογικά δεδομένα Σακχαρώδη Διαβήτη και επιπλοκών του  
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μανές Χρήστος
- 09.15 – 10.45 **1η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**  
**ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ**  
**ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.**  
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιχαηλίδης Απόστολος, Δελαρούδης Σιδέρης, Τζατζάγου Γλυκερία
- Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης  
Μικούδη Καλλιόπη
- Αντιδιαβητικά δισκία. Από τα παλαιότερα στα νεότερα.  
Σαπάκος Ιωάννης
- Ενέσιμες αγωγές  
Ψάλλας Μιχαήλ
- Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες ADA  
Τούλας Εμμανουήλ
- 10.45-11.15 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ** Astrazeneca  
Ασθενοκεντρική προσέγγιση στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη  
Τύπου 2. Η κλινική εμπειρία με τη δαπαγλιφλοζίνη.  
Τσιάντας Γεώργιος
- 11.15 – 11.45 Διάλλειμα Καφέ
- 11.45 - 12.45 **2η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**  
**ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ**  
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καζάκος Κυριάκος, Κυριακίδης Παναγιώτης, Κατσούλης Χρήστος:
- Ο ρόλος της γλυκαιμικής ρύθμισης στην εμφάνιση και εξέλιξη  
της καρδιαγγειακής νόσου  
Οικονόμου Φώτιος
- Αντιδιαβητική αγωγή. Πόσο ασφαλής είναι σε σχέση με το καρδιαγγειακό;  
Κατσίκη Νίκη



01A\_ADV003\_Feb\_2017\_08170304008

**Eucreas**  
vildagliptin/metformin

**Galvus**  
vildagliptin

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

 **NOVARTIS**

**Novartis (Hellas) A.E.B.E.**  
12<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας  
144 51 Μεταμόρφωση  
Τηλ.: 210 281 1712

**Γραφείο Θεσσαλονίκης:**  
12<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών  
57 001 Θέρμη  
Τηλ.: 22310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΠΗΣΗ: 210 2828 812

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

- 12.45 – 13.45 **3η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**  
**ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΣ**  
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ταπαζίδης Βασίλειος, Κυρικλίδου Παρθένα, Κοβάνης Ηλίας
- Ο επιπολασμός της ΧΝΑ στους διαβητικούς ασθενείς  
Κυρικλίδου Παρθένα
- Διαβητική νεφροπάθεια. Διάγνωση – αντιμετώπιση.  
Μηνασίδης Ηλίας
- Διαμόρφωση της αντιδιαβητικής αγωγής σε σχέση με το ρυθμό  
σπειραματικής διήθησης  
Γκιντίκας Στέργιος
- 13.45 – 14.15 **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ** *Sanofi*  
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τσιάντας Γεώργιος  
Αντιμετωπίζοντας τις ακάλυπτες ανάγκες της θεραπείας  
με βασική ινσουλίνη: Ο ρόλος της glargine 300U/ml  
Ψάλλας Μιχαήλ
- 14.15 – 15.00 **ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**  
**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ:**
- A. Με οιδήματα κάτω άκρων  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Τούλας Εμμανουήλ
- B. Με εμπύρετη λοίμωξη  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Καραπιπέρης Δημήτριος
- Γ. Με καρδιολογικό πρόβλημα  
(Στεφανιαία νόσος – καρδιακή ανεπάρκεια)  
Μελλίδης Χρήστος
- 15.00-15.15 Κλείσιμο Ημερίδας – Συμπεράσματα
- 15.15 Ελαφρύ γεύμα

NEO

Να βλέπετε πώς  
οι καθημερινές τους  
δραστηριότητες επηρεάζουν  
τη γλυκόζη στο αίμα τους.  
Αυτό είναι διαφωτιστικό.


Δείτε τον διαβήτη τους κάτω από ένα νέο φως.  
Με τον έξυπνο μετρητή CONTOUR™NEXT  
ONE και την εφαρμογή CONTOUR®DIABETES  
οι ασθενείς σας μπορούν να:

- Λαμβάνουν εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα μέτρησης και άμεση πληροφόρηση για το αν αυτά είναι εντός, κάτω ή πάνω από τον στόχο μέσω της λειτουργίας smartLIGHT<sup>2</sup>
- Καταχωρούν εύκολα ημερήσιες δραστηριότητες για να τους βοηθάει να κατανοήσουν πώς αυτές επηρεάζουν τη γλυκόζη στο αίμα τους
- Μοιράζονται τα αποτελέσματά τους μαζί σας βοηθώντας σας να κάνετε πιο εστιασμένες συζητήσεις μαζί τους

Ρίξτε φως στον διαβήτη τους

Contour  
next ONE

Σύστημα Παρακολούθησης  
Γλυκόζης Αίματος



Για περισσότερες πληροφορίες για τον μετρητή CONTOUR™NEXT ONE  
επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο της Ascensia Diabetes Care  
ή επισκεφτείτε το [www.contournextone.gr](http://www.contournextone.gr)

**Αναφορές:** 1. CONTOUR™NEXT ONE Οδηγός Χρήστη, 2. Christiansen M et al. Accuracy and user performance evaluation of a new blood glucose monitoring system in development for use with CONTOUR™NEXT test strips. Poster presented at the 15th Annual Meeting of the Diabetes Technology Society (DTS), October 22-24, 2015; Bethesda, Maryland, USA.

Το Ascensia, το λογότυπο Ascensia Diabetes Care, το CONTOUR και το smartLIGHT είναι εμπορικά σήματα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Το Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κωδικός: L.GR.ADC.09.2016.45124



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Τόπος διεξαγωγής Σεμιναρίου

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων  
Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), Θεσσαλονίκη  
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη,  
Τηλ.: 2310 994 013

### Ημερομηνία διεξαγωγής Σεμιναρίου

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

### Γλώσσα Σεμιναρίου

Η επίσημη γλώσσα του Σεμιναρίου  
θα είναι η Ελληνική

### Μοριοδότηση

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος,  
σύμφωνα με τα κριτήρια της EACME - UEMS,  
χορηγεί 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής  
Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που  
θα παρακολουθήσουν το σύνολο των εργασιών  
του Συνεδρίου

### Οργάνωση Σεμιναρίου

Α΄ & Β΄ Παθολογικές Κλινικές, 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

### Γραμματεία Οργάνωσης Σεμιναρίου

Premium, Congress & Social Events Solutions  
Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47, Τ.Κ. 54623  
τηλ. & fax: 2310 226250, τηλ. 2310 219407  
Αθήνα: Ζαλοκώστα 44 & Λεωφ. Κηφισίας,  
Τ.Κ. 15233, τηλ.: 211 10 69 340,  
e-mail: info@premium-events.gr,  
organization@premium-events.gr,  
www.premium-events.gr

## ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Πρόεδρος και η Οργανωτική  
Επιτροπή του 3ου Μετεκπαιδευτικού  
Σεμιναρίου «Ο Σακχαρώδης Διαβήτης  
στην Καθημερινή Κλινική Πράξη»  
ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω  
εταιρείες για την ουσιαστική συμβολή  
τους στην πραγματοποίηση του  
Σεμιναρίου.

ASTRAZENECA A.E.

ASCENSIA DIABETES CARE ΕΛΛΑΣ A.E.

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ A.E.

ELPEN A.E.

GALENICA A.E.

NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E.

NOVO NORDISC ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

PETSIAVAS A.E.

SANOFI-AVENTIS A.E.&B.E.

WIN MEDICA A.E.

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ A.E.

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ A.E.B.E.







# Cilostazol/Galenica

## Cilostazol



CILSTZ/ADN/00/003/2016

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **Galenica a.e.**

[www.galenica.gr](http://www.galenica.gr)

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5261700  
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542635

Επίσημοτικό Τμήμα τηλ.: 210 5261731  
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5261805

**ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ**

<b>Γκιντίκας Στέργιος</b>	Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος Διαβητολόγος, Τμηματάρχης Ιατρικού Τμήματος ΣΣΑΣ, Θεσσαλονίκη
<b>Δελαρούδης Σιδέρης</b>	Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη & Μεταβολισμού 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Καζάκος Κυριάκος</b>	Παθολόγος-Διαβητολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
<b>Καραπιέρης Δημήτριος</b>	Αρχίατρος, Παθολόγος Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Λοιμωδών Νόσων 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Κατσικίη Νίκη</b>	Ειδική Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, Επιστημονική Συνεργάτης Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, Θεσσαλονίκη
<b>Κατσούλης Χρήστος</b>	Γενικός Αρχίατρος, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Κοβάνης Ηλίας</b>	Γενικός Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Κυριακίδης Παναγιώτης</b>	Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Κυρικλίδου Παρθένα</b>	Νεφρολόγος, Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος Γ.Ν. "Γ. Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη
<b>Μανές Χρήστος</b>	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Τέως Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Διαβητολογικού Κέντρου & Παθολογικού Τμήματος Γ.Ν. "Γ. Παπαγεωργίου", Πρόεδρος Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (Ε.ΜΕ.ΔΙ.Π.)
<b>Μελλίδης Χρήστος</b>	Αρχίατρος, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Μηνασιδής Ηλίας</b>	Νεφρολόγος, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Μικρούδη Καλλιόπη</b>	Παθολόγος -Διαβητολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ., Α΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. "Γ. Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη
<b>Μιχαηλίδης Απόστολος</b>	Γενικός Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Οικονόμου Φώτιος</b>	Επίτατος, Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Σαπάκος Ιωάννης</b>	Αρχίατρος, Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Ταπαζίδης Βασίλειος</b>	Παθολόγος-Διαβητολόγος, Γενικός Αρχίατρος, Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Τζατζάγου Γλυκερία</b>	Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Αν. Συντονίστρια Διευθύντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής-Διαβητολογικού Τμήματος, Γ.Ν. "Γ. Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη
<b>Τούλας Εμμανουήλ</b>	Αρχίατρος, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Τσιάντας Γεώργιος</b>	Γενικός Αρχίατρος, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Β΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη
<b>Ψάλλας Μιχαήλ</b>	Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Θεσσαλονίκη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Τώρα εγκεκριμένο  
για χρήση σε ασθενείς με  
διαβήτη τύπου 2 με μέτρια  
νεφρική δυσλειτουργία\*



Χυλοthy® μία φορά την ημέρα!

# Ένα βήμα μπροστά

Με επιβεβαιωμένη ανωτερότητα  
έναντι της ινσουλίνης glargine U100:



Μείωση της HbA1c κατά 1,8% έναντι 1,1%<sup>1,2</sup>



Απώλεια σωματικού βάρους με το Χυλοthy®  
και διαφορά 3,2 κιλών<sup>1,2,9\*</sup>



57% μικρότερο ποσοστό επιβεβαιωμένης  
υπογλυκαιμίας<sup>1,2</sup>

Σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που δεν ρυθμίζονται  
επαρκώς με ινσουλίνη glargine U100<sup>1,2\*</sup>

## Ο πρώτος συνδυασμός βασικής ινσουλίνης και αναλόγου GLP-1 σε ένα σταυλό

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

▼ Το φάρμακο αυτό είναι υπό ευρωπαϊκή παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχέως προεβλεπόμενο αυξημένο αριθμό ασθενών που θα λαμβάνουν τα προϊόντα αυτά και θα επιτρέψει στον κατασκευαστή να συλλέγει περισσότερα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και με τα αποτελέσματα της φαρμακοδυναμικής.

**ΟΙΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** Χυλοthy® 100 μοναδοί/επ + 36 mg/ml ινσουλίνη βέλους. **ΠΟΣΩΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΗ** ΧΥΜΩΣΗ 1 ml περιέχει ινσουλίνη 100 μοναδοί ινσουλίνη βέλους και 36 mg ινσουλίνη βέλους\*. Περιεκτικότητα σε διαλυτή ινσουλίνη ανά ml είναι 100 μοναδοί ινσουλίνη βέλους. DNA. Με προηγμένη οστική πυκνότητα κατώτερη 3 mg, με υδατοδιαλυτό με 300 μοναδοί ινσουλίνη βέλους και 100 mg ινσουλίνη DNA. Με προηγμένη οστική πυκνότητα κατώτερη 3 mg, με υδατοδιαλυτό με 300 μοναδοί ινσουλίνη βέλους και 100 mg ινσουλίνη DNA. Με προηγμένη οστική πυκνότητα κατώτερη 3 mg, με υδατοδιαλυτό με 300 μοναδοί ινσουλίνη βέλους και 100 mg ινσουλίνη DNA. Με προηγμένη οστική πυκνότητα κατώτερη 3 mg, με υδατοδιαλυτό με 300 μοναδοί ινσουλίνη βέλους και 100 mg ινσουλίνη DNA. Με προηγμένη οστική πυκνότητα κατώτερη 3 mg, με υδατοδιαλυτό με 300 μοναδοί ινσουλίνη βέλους και 100 mg ινσουλίνη DNA. Με προηγμένη οστική πυκνότητα κατώτερη 3 mg, με υδατοδιαλυτό με 300 μοναδοί ινσουλίνη βέλους και 100 mg ινσουλίνη DNA.

Χυλοthy® είναι ένα ενέσιμο φάρμακο που αποτελείται από δύο φαρμακικά συστατικά: ινσουλίνη βέλους και αναλόγων GLP-1. Η ινσουλίνη βέλους είναι μια μακράς δράσης ινσουλίνη που μιμνήσκονται τη δράση της ινσουλίνης που απελευθερώνεται από τις β-cells των β-κυττάρων του παγκρέατος. Η ινσουλίνη βέλους βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας. Το αναλόγων GLP-1 μιμνήσκονται τη δράση των φυσικών αναλόγων GLP-1 που εκκρίνονται από τις β-cells του παγκρέατος. Το αναλόγων GLP-1 βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας. Το αναλόγων GLP-1 βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας. Το αναλόγων GLP-1 βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας. Το αναλόγων GLP-1 βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας.

Χυλοthy® είναι ένα ενέσιμο φάρμακο που αποτελείται από δύο φαρμακικά συστατικά: ινσουλίνη βέλους και αναλόγων GLP-1. Η ινσουλίνη βέλους είναι μια μακράς δράσης ινσουλίνη που μιμνήσκονται τη δράση της ινσουλίνης που απελευθερώνεται από τις β-cells των β-κυττάρων του παγκρέατος. Η ινσουλίνη βέλους βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας. Το αναλόγων GLP-1 μιμνήσκονται τη δράση των φυσικών αναλόγων GLP-1 που εκκρίνονται από τις β-cells του παγκρέατος. Το αναλόγων GLP-1 βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας. Το αναλόγων GLP-1 βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας. Το αναλόγων GLP-1 βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας. Το αναλόγων GLP-1 βοηθάει στην έκκριση ινσουλίνης από τις β-cells του παγκρέατος και βοηθάει στην αίσθηση πείνας.

\*Το για την εφαρμογή ενόψει του Χυλοthy® συμβουλίζεται την Περλήνη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  
†Ένας ή περισσότεροι αριθμοί (1)00. Ο συνολικός και οι ατομικοί αριθμοί ενέσιμων (AE) που παραμένουν στο δοσολόγιο με την εθέρωση των περσιόκτων μη-οφθαλμικών ΑΕ από το χορηγηθέντα στο γυαλί του Χυλοthy®.  
‡Ο παραρτηριακός αριθμός ασφαλείας αναφέρεται στην Περλήνη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

### ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ

1. Χυλοthy® (Περλήνη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 2. Liraglutid, 3. Pfizer Inc. et al. Effect of insulin glargine up-titration on insulin degludec/liarglutide on glycaemic homeostasis levels in patients with uncontrolled type 2 diabetes: The DUAL V randomized clinical trial. JAMA 2016;315(9):900-907.

**Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.**  
Αλ. Παλαιολόγος 80 & Ερ. Ταβάρου 65  
153 43 Άγιο Παράσκειο  
Τηλ: 210 62 71 600  
http://www.novonordisk.gr  
http://www.novonordisk.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανοθερή  
ΟΔΕΣ της ανεπιθύμητης ενέργειας για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμμελώνοντας την «HTPNN KAPTA»

**NEW Χυλοthy®**  
insulin degludec/liarglutide  
[DNA origin] injection

