

Σεμινάριο

Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

Σάββατο **22** Οκτωβρίου
Θεσσαλονίκη



Νικόλαος Γύζης, Γιάννης 1878



ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ **Α.Π.Θ.**
ARISTOTLE UNIVERSITY RESEARCH DISSEMINATION CENTER

3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οργάνωση:
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

Γραμματεία οργάνωσης



Premium / Congress & Social Events Solutions
Θεσσαλονίκη: Βασ. Ηρακλείου 47, Τ.Κ. 54 623, τηλ. 2310 219407
e-mail: conference2@premium-events.gr, fb: premium events
www.premium-events.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η θεραπεία του πρώιμου καρκίνου του μαστού παραμένει ένα από τα πιο γοητευτικά κεφάλαια στην ογκολογία. Η ιδιαιτερότητα της νόσου, η υψηλή ιασιμότητα, η αδιάκοπα εξελισσόμενη διαγνωστική τεχνολογία και το επιστημονικό υπόβαθρο με την ανακάλυψη νέων παραγόντων ωθεί την θεραπευτική σε νέες κατευθύνσεις και επομένως υποχρεώνουν σε συνεχή αναθεώρηση προηγούμενων θεραπευτικών πρακτικών. Για το λόγο αυτό η γνώση σε ότι αφορά τη διαγνωστική προσέγγιση, την προεγχειρητική εκτίμηση, την περιεγχειρητική θεραπεία και τη χειρουργική στρατηγική πρέπει ολοένα να επικαιροποιείται.

Με αυτό το σκεπτικό θα ήταν χαρά μας να δούμε συναδέλφους από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες να συμμετάσχουν στο ειδικό αυτό σεμινάριο που άπτεται αποκλειστικά θεμάτων αιχμής. Σκοπός δεν είναι να επαναλάβουμε τα τετριμμένα αλλά να μιλήσουμε μόνο για νέες πληροφορίες και διαμορφούμενες προσεγγίσεις με βάση τα νεότερα δεδομένα.

Ευελπιστούμε στην παρουσία σας και στην ενεργό συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Χρήστος Εμμανουηλίδης

Ογκολόγος – Παθολόγος

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Πρόεδρος Εταιρείας «Αντικαρκινική Ενημέρωση με Γνώση Νίκα»

Γλυκερία Μπουλογιάννη

Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο Μαστού, Θεσσαλονίκη



Νικόλαος Γέζης, Πάπτος 8/76

Σάββατο **22** Οκτωβρίου
Θεσσαλονίκη

Ώρα Έναρξης: 09:30


ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.
ARISTOTLE UNIVERSITY RESEARCH DISSEMINATION CENTER
3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οργάνωση:
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαμαντίδου Ελένη
Εμμανουηλίδης Χρήστος
Μπουλογιάννη Γλυκερία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανδρεάδης Χαράλαμπος
Ανθιμίδης Γεώργιος
Αργυρίου Θεόδωρος
Βαγιωνάς Αναστάσιος
Γκαρέτσου Στυλιανή
Δαουκόπουλος Στέφανος
Διαμαντίδου Ελένη
Ελευθεριάδης Ελευθέριος
Εμμανουηλίδης Χρήστος
Ζαφράκας Μενέλαος
Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος
Κεσίσης Γεώργιος
Κοντούλης Θεόδωρος

Μισαηλίδου Δέσποινα
Μπόνιου Κωνσταντίνα
Μπουλογιάννη Γλυκερία
Νάτσε Νάντια
Νεανίδης Κωνσταντίνος
Παντολέων Δημήτριος
Παπαδόπουλος Γρηγόριος
Παπακάτσικα Σοφία
Παπακοτούλας Παύλος
Τουρούτογλου Νικόλαος



Verzenios[®]
abemaciclib

Νέα Ένδειξη

**ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ HR+, HER2-
ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (EBC)
ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΥΠΟΤΡΟΦΗΣ**

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ
ελπίδα του κόσμου
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία

Η Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/verzenios-2022-kk/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,
ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
info@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



VERZENIOS_EBC/ADY_Blank_4/2022



Νικόλαος Γόλης, Γιάντες 878

Σάββατο **22** Οκτωβρίου
Θεσσαλονίκη

Ώρα Έναρξης: 09:30



ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ **Α.Π.Θ.**
ARISTOTLE UNIVERSITY RESEARCH DISSEMINATION CENTER

3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οργάνωση:
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.00 – 09.30

Εγγραφές

09.30 – 09.45

Χαιρετισμός – Έναρξη εργασιών σεμιναρίου

09.45 – 11.15

Στρογγυλό τραπέζι: Εξελίξεις στην απεικόνιση
Προεδρείο: **Δαουκόπουλος Στέφανος, Ζαφράκας Μενέλαος**

Ψηφιακή μαστογραφία: παραμένει η μέθοδος εκλογής για πρώιμη διάγνωση;

Νάτσε Νάντια

Πρόοδοι στην απεικονιστική εκτίμηση πρώιμου καρκίνου του μαστού

Δαουκόπουλος Στέφανος

Καινοτόμες απεικονιστικές μέθοδοι ABVS- Abbreviated MRI

Μπουλογιάννη Γλυκερία

Σχολιαστές: **Ανθιμίδης Γεώργιος, Αργυρίου Θεόδωρος, Γκαρέτσου Στυλιανή, Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος**

11.15 – 11.30

Διάλειμμα – Καφές

Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.30 – 13.30

Στρογγυλό τραπέζι: Προσαρμογή θεραπευτικής προσέγγισης ενόψει νέων δεδομένων

Προεδρείο: Μισαηλίδου Δέσποινα,
Νεανίδης Κωνσταντίνος, Παπακοτούλας Παύλος

Her-2: Εξαναγκάζει η μελέτη KATHERINE όλες τις ασθενείς σε προεγχειρητική θεραπεία;

Κεσίσης Γεώργιος

Από την AMAROS στην MONARCHE. Αλλάζει ο χειρουργικός χειρισμός μασχάλης για cN0 νόσο;

Παπαδόπουλος Γρηγόριος

Τριπλά αρνητικός καρκίνος: Πιο πέρα από την πλατίνα στην KEYNOTE 522

Παπακάτσια Σοφία

Υγρή βιοψία - ctDNA: βοηθά την απόφαση για μετεγχειρητική χημειοθεραπεία;

Εμμανουηλίδης Χρήστος

Διατήρηση γονιμότητας σε νέες ασθενείς

Ταρλατζή Νόνικα

Σχολιαστές: **Ανδρεάδης Χαράλαμπος,**

Βαγιωνάς Αναστάσιος, Μπόνιου Κωνσταντίνα

13.30 – 14.30

Ογκολογικό Συμβούλιο – Παρουσίαση περιστατικών

Διαμαντίδου Ελένη, Ελευθεριάδης Ελευθέριος,

Κοντούλης Θεόδωρος, Παντολέων

Δημήτριος, Τουρούτογλου Νικόλαος

14.30

Λήξη εργασιών σεμιναρίου

Letrafem[®]

Δισκία λετροζόλης 2.5 mg

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti[®]

στηλα
στον άνδρωτο

Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

A

Ανδρεάδης Χαράλαμπος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής
Γ' Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας,
Α.Ν.Θ. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη

Ανθιμίδης Γεώργιος

Γενικός Χειρουργός, MSc, PhD, Διδάκτωρ
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη

Αργυρίου Θεόδωρος

MD, PhD, FEBS - PS, Γυναικολόγος -
Μαστολόγος, Θεσσαλονίκη

B

Βαγιωνάς Αναστάσιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής
ΕΣΥ Ογκολογικού Τμήματος Γ.Ν. Καβάλας,
Επιστημονικός Συνεργάτης
Πνευμονολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ.
"Γ. Παπανικολάου", Θεσσαλονίκη

Γ

Γκαρέτσου Στυλιανή

Γενική Χειρουργός, Κλινική "Ο Άγιος
Λουκάς", Θεσσαλονίκη



Νικέλας Γίζης, Πάγκος 8/76

Σάββατο **22** Οκτωβρίου
Θεσσαλονίκη

Ώρα Έναρξης: 09:30



ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.
ARISTOTLE UNIVERSITY RESEARCH DISSEMINATION CENTER
3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οργάνωση:
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Δ

Δαουκόπουλος Στέφανος
Διαμαντίδου Ελένη

Ακτινοδιαγνώστης Μαστού, Αλεξάνδρεια
Ογκολόγος - Παθολόγος, Επιστημονική
Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο,
Θεσσαλονίκη

Ε

Ελευθεριάδης Ελευθέριος

Παθολογοανατόμος, MD, PhD, MBA,
Διευθύνων σύμβουλος
"ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.", Θεσσαλονίκη

Εμμανουηλίδης Χρήστος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό
Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη,
Αναπλ. Καθηγητής UCLA

Ζ

Ζαφράκας Μενέλαος

Dr.med. (Hamburg), FEBS,
Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας,
Μαστολογίας - Χειρουργικής Μαστού,
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Θεσσαλονίκη

Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Κ

Καραπαναγιώτης Κωνσταντίνος

MD, Χειρουργός Μαστού,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο,
Θεσσαλονίκη

Κεσίσης Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Κλινική
“Ο Άγιος Λουκάς”, Θεσσαλονίκη

Κοντούλης Θεόδωρος

FRCS, PhD, FEBS, Χειρουργός
Μαστού Κλινικών
“Ο Άγιος Λουκάς” & “Γένεσις”,
Θεσσαλονίκη

Μ

Μισαηλίδου Δέσποινα

MD, PhD, Ακτινοθεραπεύτρια -
Ογκολόγος, Διπλωματούχος
American Board of Radiology,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο,
Θεσσαλονίκη

Μπόνιου Κωνσταντίνα

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος,
Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ
Ακτινοθεραπευτικού -
Ογκολογικού Τμήματος, Α.Ν.Θ.
“Θεαγένειο”, Θεσσαλονίκη



Νικόλαος Γόζης, Πάγκος 8/16

Σάββατο **22** Οκτωβρίου
Θεσσαλονίκη

Ώρα Έναρξης: 09:30


ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.
ARISTOTLE UNIVERSITY RESEARCH DISSEMINATION CENTER
3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οργάνωση:
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Μπουλογιάννη Γλυκερία

MD, PhD, Πιστοποιημένη
Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού,
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο
Μαστού, Θεσσαλονίκη

N

Νάτσε Νάντια

Ακτινοδιαγνώστρια, Διαγνωστικό
Κέντρο “Πλάτων”, Θεσσαλονίκη

Νεανίδης Κωνσταντίνος

MD, Msc, Παθολόγος - Ογκολόγος,
Κλινικός Ογκολόγος, Διευθυντής
Ογκολογικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε.,
Θεσσαλονίκη

Π

Παντολέων Δημήτριος

Ογκολόγος - Ακτινοθεραπευτής,
Θεσσαλονίκη

Παπαδόπουλος Γρηγόριος

Μαιευτήρας - Χειρουργός
Γυναικολόγος, Χειρουργός
Μαστού, Γενική Κλινική
“Euromedica”, Θεσσαλονίκη
Villa Tiberia Hospital Roma

Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Παπακάτσικα Σοφία

Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

Παπακοτούλας Παύλος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Α΄ Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, Α.Ν.Θ. "Θεαγένειο", Θεσσαλονίκη

Τ

Ταρλατζή Νόνικα

Γυναικολόγος Εξειδικευμένη στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΙΔΚ FIVI, Θεσσαλονίκη

Τουρούτογλου Νικόλαος

MD, PhD, Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη



Akynzeo[®]

netupitant/palonosetron

Ένα καψάκιο περιέχει 300 mg netupitant και 0,5 mg palonosetron

02.2020/AKYNZE0/adv.01

 **Galenica a.e.**

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700,
Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστημονικό Τμήμα τηλ.: 210 5281731
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης τηλ.: 210 5281805
www.galenica.gr

 **HEL SINN**
Building quality cancer care together

Διανέμεται κατόπιν αδείας της Helsinn Healthcare S.A, Ελβετία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Περαιτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται στη
συνοπτική Περιγραφή Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Σεμιναρίου ευχαριστεί θερμά τις παρακάτω εταιρείες για τη συμβολή τους στην πραγματοποίησή του





Νικολάος Γάζης, Πάρετος 8/76

Σάββατο **22** Οκτωβρίου
Θεσσαλονίκη

Ώρα Έναρξης: 09:30



ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.
ARISTOTLE UNIVERSITY RESEARCH DISSEMINATION CENTER

3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οργάνωση:
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ημερομηνία Διεξαγωγής
22 Οκτωβρίου 2022

Τόπος Διεξαγωγής

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 546 36, Θεσσαλονίκη

[https://www.google.com/maps/place/Aristotle+University+Research+Dissemination+Center+\(KEDEA\)/@40.6268129,22.9625765,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd56ca8d4f0abc5de?sa=X&ved=2ahUKewjC4ciTieT5AhUDRuUKHV9FCpsQ_BJ6BAg1EAU](https://www.google.com/maps/place/Aristotle+University+Research+Dissemination+Center+(KEDEA)/@40.6268129,22.9625765,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd56ca8d4f0abc5de?sa=X&ved=2ahUKewjC4ciTieT5AhUDRuUKHV9FCpsQ_BJ6BAg1EAU)

Υγειονομικά Πρωτόκολλα Covid-19:

Η διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας των παρευρισκομένων με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, για την αποφυγή της μετάδοσης της νόσου Covid-19.

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του σεμιναρίου είναι η Ελληνική

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι η προεγγραφή (μέσω ηλεκτρονικής φόρμας)

QR code – Πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά την κάρτα εισόδου πριν την έναρξη του Σεμιναρίου, την οποία θα επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Σεμιναρίου.

Πρώιμος καρκίνος του μαστού

Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οπτικοακουστικά μέσα - Γραμματεία Παραλαβής Παρουσιάσεων

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα λειτουργεί Γραμματεία Παραλαβής Παρουσιάσεων. Παρακαλούνται οι Ομιλητές να παραδίδουν την παρουσίασή τους στην τεχνική γραμματεία τουλάχιστον μισή (1/2) ώρα πριν την προγραμματισμένη ομιλία τους.

Ανακοίνωση για τους Ομιλητές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, όλοι οι συμμετέχοντες ομιλητές στις επιστημονικές εκδηλώσεις, αντί της έγγραφης δήλωσης, υποχρεούνται, στην αρχή της ομιλίας τους και συγκεκριμένα στη 2η διαφάνεια, μετά τον τίτλο της διάλεξής τους, να αναφέρονται σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Οργάνωση

Εταιρεία «Αντικαρκινική Ενημέρωση με Γνώση Νίκα»

Γραμματεία Οργάνωσης



Βασ. Ηρακλείου 47 | Τ.Κ. 54623 | Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 226 250, 2310 219 407

e-mail: conference2@premium-events.gr

fb: Premium Events

Οι ασθενείς με **HER2+** καρκίνο του μαστού αφιερώνουν
έως 100 ώρες κάθε χρόνο για την θεραπεία τους.^{1,2}

Πως μπορείτε να προσφέρετε θεραπεία υψηλής ποιότητας που να είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική και αποδοτική;

Το **PHESGO**[®] συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του PERJETA[®], Herceptin[®] σε μια ένεση υποδόριας μορφής, **σταθερού συνδυασμού που μπορεί να χορηγηθεί μέσα σε 5 λεπτά.**¹⁻⁴



Η εγκαθιδρυμένη θεραπεία για τον **HER2+** καρκίνο του μαστού πλέον χορηγείται σε πολύ λιγότερο χρόνο^{12,24,11} και δίνει την δυνατότητα μείωσης της απόρριψης ποσοτήτων φαρμάκου λόγω ρύθμισης της δόσης και δύναται να απελευθερώσει έως

70% & **90%**

του χρόνου του νοσηλευτικού προσωπικού¹²⁻¹⁵

του χρόνου που περνάει ο ασθενής στην καρέκλα έγχυσης¹²⁻¹⁵

PHESGO[®]
PERTUZUMAB-TRASTUZUMAB

Go there

Η εξοικονόμηση χρόνου και πόρων προκύπτει από τις αντίστοιχες συγκριτικές μελέτες του Herceptin SC έναντι του Herceptin IV¹²⁻¹⁵

Πληροφορίες για την ασφάλεια: Για Επαγγελματίες Υγείας

Οι πιο συχνές ADRs (≥30%) που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με PHESGO ή ενδοφλέβια περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστουζουμάμπη και χημειοθεραπεία ήταν η αλωπεκία, η διάρροια, η ναυτία, η αναίμια, η εξασθένιση και η αρθραλγία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως παραπεμφθείτε στην ΠΧΠ του φαρμάκου που παρατίθεται κάτωθεν.

Πληροφορίες για την κύηση: Για Επαγγελματίες Υγείας

Εάν μία ασθενής μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει PHESGO, ή εντός 7 μηνών μετά την τελευταία δόση του PHESGO, παρακαλούμε να αναφέρετε αμέσως την εγκυμοσύνη στην τοπική Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (HELLAS) ΑΕ στα παρακάτω στοιχεία. Επιπρόσθετες πληροφορίες θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια μίας εγκυμοσύνης με έκθεση στο PHESGO και κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής του βρέφους. Αυτό θα δώσει στη Roche τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα την ασφάλεια του PHESGO και να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες στις υγειονομικές αρχές, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στους ασθενείς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ΠΧΠ του PHESGO.

PHESGO Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία.

Phesgo 1200mg / 600mg Ελλάδα: Ν.Τ. 5.316,43 € Λ.Τ. 6.393,10 €	Phesgo 1200mg / 600mg Κύπρος: Μ.Λ.Τ. 7.249,43 €
Phesgo 600mg / 600mg Ελλάδα: Ν.Τ. 3.382,85 € Λ.Τ. 4.067,94 €	Phesgo 600mg / 600mg Κύπρος: Μ.Λ.Τ. 4.710,46 €

Βιβλιογραφία

1. PERJETA Summary of Product Characteristics. 2. Herceptin Summary of Product Characteristics. 3. PHESGO Summary of Product Characteristics. 4. Tan AR, et al. *Lancet Oncol* 2021;22:85-97. 5. Ditsch N et al. *Breast Care* 2019; 14: 224-245. 6. NCCN Guidelines Version 5.2020 - Invasive Breast Cancer. Published July 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx 7. Cardoso F et al. *Ann Oncol* 2018; 29: 1634-1657. 8. Cardoso F et al. *Ann Oncol* 2019; 30: 1194-1220. 9. Burstein NJ et al. *Ann Oncol* 2019; 30: 1541-1557. 10. Pivot X et al. *Ann Oncol* 2014; 25: 1979-1987. 11. Ismael G et al. *Lancet Oncol*. 2012;13: 869-78. 12. De Cock E et al. *European Cancer Congress* 2013, abstract #P128. 13. Maniadakis N et al. *Journal of Cancer Policy* 2017. Accessed at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcpcp.2017.05.001>. 14. Lopez-Vivanco G et al. *Clin Transl Oncol* 2017; 19: 1454-1461. 15. De Cock E et al. *Cancer Med* 2016; 5: 389-397.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους - κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται ως εξής: **Ελλάδα:** στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) Α.Ε., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικά (+30 2106166100). **Κύπρος:** στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της εταιρείας Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ, είτε αποστέλλοντας e-mail (drugsafety@stamatis.com), είτε τηλεφωνικά (+357 22-257200) ή μέσω Φαξ (+357 22-257300).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και

Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Ελλάδα: ROCHE (Hellas) A.E.

Αλμάνας 4 & Δελφών,
151 25 Μαρούσι, Αττική, Τηλ.: 210 6166100,
email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Κύπρος: Γ.Α. Σταμάτης & Σία Λτδ.

Τηλ.: +357 - 22 76 62 76